



Alicates universais
DIN ISO 5746




03 01 180 
alicate atramentado preto, cabeça polida, cabos com revestimento de plástico




03 02 180 
alicate atramentado preto, cabeça polida, cabos com capas de componentes múltiplos




03 05 180 
alicate cromado, cabos com capas de componentes múltiplos



03 06 180 
alicate cromado, cabos isolados com capas de componentes múltiplos, testado de VDE


IEC 60900DIN EN 60900



03 06 180 T 
alicate cromado, cabos isolados com capas de componentes múltiplos, testado de VDE, com olhal de fixação isolado integrado para colocação de um dispositivo de segurança anti-queda

IEC 60900DIN EN 60900



03 07 200 

alicate cromado, cabos com isolamento de imersão, testado de VDE

IEC 60900DIN EN 60900









- Descrição
- Aplicação

- Com zonas de pegar para material plano e redondo para emprego variado
- Com gumes para fio macio e duro
- Gumes compridos para cabos mais grossos
- Gumes adicionalmente temperados indutivamente, dureza de afiações aprox. 60 HRC
- Aço especial para ferramentas, forjado e temperado em óleo múltiplas vezes

Modelo 03 06 180 T :

- Alicates com olhal de fixação isolado integrado para colocação de um dispositivo de segurança anti-queda



Artigo nº	EAN						
	4003773-	Ø mm	Ø mm	Ø mm	mm ²	mm	g
03 01 140	015192	2,80	1,80	9,00	10,00	140	112

Artigo nº	EAN 4003773-		 Ø mm	 Ø mm	 Ø mm	 mm ²	 mm	 g
03 01 160	013235		3,10	2,00	10,00	16,00	160	187
03 01 180	013242		3,40	2,20	12,00	16,00	180	216
03 01 200	013259		3,80	2,50	13,00	16,00	200	276
03 01 250	015222		3,80	2,50	15,00	25,00	250	489
03 02 160	023203		3,10	2,00	10,00	16,00	160	223
03 02 180	023197		3,40	2,20	12,00	16,00	180	254
03 02 200	034940		3,80	2,50	13,00	16,00	200	322
03 05 140	039730		2,80	1,80	9,00	10,00	140	139
03 05 160	039518		3,10	2,00	10,00	16,00	160	222
03 05 180	034933		3,40	2,20	12,00	16,00	180	254
03 05 200	041146		3,80	2,50	13,00	16,00	200	324
03 06 160	021902		3,10	2,00	10,00	16,00	160	228
03 06 180	021926		3,40	2,20	12,00	16,00	180	264
03 06 200	033776		3,80	2,50	13,00	16,00	200	326
03 06 180 T	081395		3,40	2,20	12,00	16,00	180	271
03 07 160	015307		3,10	2,00	10,00	16,00	160	254
03 07 180	015314		3,40	2,20	12,00	16,00	180	285
03 07 200	015321		3,80	2,50	13,00	16,00	200	339
03 07 250	015345		3,80	2,50	15,00	25,00	250	597

Para esclarecimento das classes de fios



Reservado alterações técnicas e erros