

**87 01 180 KNIPEX Cobra®**

Chave inglesa Hightech



- Características técnicas
- Descrição
- Especial
- Aplicação
- Vídeo

	<b>No.</b>	87 01 180
	<b>EAN</b>	4003773022015
	<b>Alicate</b>	cinza, revestida contra oxidação
	<b>Cabeça</b>	polida
	<b>Cabos</b>	com revestimento de plástico antiderrapante
	<b>Posições de ajuste</b>	18
	<b>Capacidade para tubos em polegadas (diâmetro)</b>	1 1/2 Ø Polegadas
	<b>Capacidade para tubos (diâmetro)</b>	42 Ø mm
	<b>Capacidade para porcas abertura de chave</b>	36 mm
	<b>Comprimento</b>	180 mm
	<b>Peso líquido</b>	170 g

- Ajuste por botão diretamente na peça de trabalho
- Ajuste de precisão permite uma adaptação adequada aos mais variados tamanhos de ferramentas e uma posição confortável dos cabos na mão
- Auto-fixante em tubos e porcas: sem deslize na peça de produção, pouca força manual necessária
- Superfícies de agarrar com dentes de têmpera especial, dureza dos dentes aprox. 61 HRC: agarra com segurança e durabilidade devido à alta resistência contra o desgaste
- Articulação de encaixe de passagem: alta estabilidade através de guia dupla
- Engate seguro do pino de articulação: sem desajuste involuntário
- Proteção de fixação evita danificações de esmagamento
- Aço elétrico cromo-vanádio, forjado e temperado em óleo múltiplas vezes

KNIPEX Cobra® - a chave-inglesa Hightech. Sem complicação para encontrar a abertura correta. Basta encostar a metade superior da boca na peça de produção, pressionar o botão e encostar a garra inferior - simplesmente genial.



Ajuste fino por botão de pressão: rápido e confortável



Ajuste rápido e preciso sem folga diretamente na peça de produção



Os dentes deslocados no sentido contrário ao sentido de rotação provocam um efeito de auto-fixação e impedem que a ferramenta escorregue na peça de trabalho.





## KNIPEX Cobra® "Range PT"



Reservado alterações técnicas e erros