

Ficha de dados de produtos

Ferramentas elétricas para artes e ofícios & indústria

Aparafusadora sem fio

GSR 18V-21



a partir de 125,00 EUR*

* Preço de venda recomendado sem IVA

Aparafusadora/berbequim sem fio, básica e fiável, da categoria de 18 V

Os dados mais importantes

| Binário (suave/duro/máx.) | 21/55/- Nm |
|---|-------------------------------|
| N.º de rotações em vazio (1.ª velocidade /2.ª velocidade) | 0 - 480 / 0 - 1.800 r.p.m. |
| Ø máximo do parafuso | 10 mm |

Número de encomenda 0 601 9H1 009

> Mais informações sobre o produto

Dados técnicos

Dados técnicos

| Binário (suave/duro/máx.) | 21/55/- Nm |
|---|-------------------------------|
| N.º de rotações em vazio (1.ª velocidade /2.ª velocidade) | 0 - 480 / 0 - 1.800 r.p.m. |
| Tipo de bateria | lões de lítio |
| Amplitude de aperto da bucha, mín./máx. | 1,5 / 13 mm |
| Tensão da bateria | 18,0 V |
| Peso sem bateria | 1,3 kg |
| Escalões do binário | 20+1 |
| Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura) | 360 x 441 x 155 mm |
| Diâmetro do parafuso | |
| Ø máximo do parafuso | 10 mm |
| Diâmetro de perfuração | |
| Ø máximo de perfuração madeira | 35 mm |
| Ø máximo de perfuração aço | 10 mm |

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Furar em metal

| Valor de emissão de vibrações ah | 2,5 m/s ² |
|----------------------------------|----------------------|
| Incerteza K | 1,5 m/s ² |



Ficha de dados de produtos

Ferramentas elétricas para artes e ofícios & indústria

Vantagens:

- O seu binário de 55 Nm proporciona o desempenho necessário para as aplicações básicas de perfuração e aparafusamento
- Fiabilidade, durabilidade e qualidade profissional para a utilização diária, graças à engrenagem em metal e à Electronic Cell Protection (proteção eletrónica das células)
- O design profissional com bucha metálica de 13 mm sem chave possibilita trabalhos de qualidade
- Inclui também 2 velocidades, Autolock, luz LED, bateria de lítio e rotação para a esquerda-direita

