# 0 601 446 501 - GLI 18V-2200 C

Referência	0 601 446 501
Código de barras	3165140953832
Caixa de cartão	✓



#### **Dados técnicos**

## Descrição

Trabalhos de construção	Construção Eletricistas Construção em metal Marceneiros e carpinteiros Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio Trabalhos paisagísticos e de jardinagem
Sem fio/com fio	Sem fio
Dimensões da ferramenta (largura)	187 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	176 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	271 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	196 x 332 x 178 mm
Subdivisão de categorias de produto	Sem fio para estaleiro de obras



Peso sem bateria	1.9 kg
Tensão da bateria	14,4–18 V
Fluxo luminoso	2200 lm
Tempo máx. de operação 14,4 V	80 min/Ah
Tempo máx. de operação 18 V	100 min/Ah
Número de níveis de luminosidade	2























## Informação de vendas

### Posicionamento

O projetor versátil e robusto com 2200 lúmenes na categoria de 18 V - ligado

#### Benefícios para o utilizador

- O LED potente é capaz de produzir até 2200 lúmenes para condições de iluminação superior
- É à prova de salpicos e estanque ao pó graças a uma robusta cobertura da bateria com classificação IP 64
- Controlo por smartphone confortável para ajustes remotos de iluminação rápidos e simples; 2 ajustes do brilho, 5 ângulos de ajuste

