

# 0 601 2A2 100 – GSS 140-1 A

|  |               |
|--|---------------|
| Referência   | 0 601 2A2 100 |
| Código de barras   | 3165140785907 |
| 1 folha de lixa C470, Best for Wood + Paint, 120<br>disponível em separado como conjunto de 10:<br>2 608 607 458 | ✓             |
| Caixa de cartão  | ✓             |
| Caixa do pó (2 605 411 240) incl.<br>Microfiltro<br>2 605 411 241  | ✓             |
| Folha de lixa 120 K  | ✓             |
| Placa de base, 113 x 101 mm (2 608 601 446) com placa de lixar<br>2 608 601 443                                  | ✓             |
| Placa para furar folhas de lixa<br>2 608 190 059   | ✓             |



## Dados técnicos

### Descrição

|   |  |
|---|--|
| Trabalhos de construção                                 | Construção em metal<br>Marceneiros e carpinteiros  |
| Sem fio/com fio   | Com fio  |
| Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura) | 177 x 224 x 144 mm   |
| Tensão, elétrica  | 230 V  |
| Nível sonoro  | O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 76 dB(A); nível de potência sonora 80 dB(A). Incerteza K= 3 dB. |
| Subdivisão de categorias de produto                     | Lixadeira vibratória   |

### Dados técnicos



|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Potência de entrada nominal           | 180 W         |
| Nº de rotações em vazio               | 12.000 r.p.m. |
| Número de oscilações em vazio         | 24.000 o.p.m. |
| Diâmetro da órbita                    | 1,6 mm        |
| Peso                                  | 1,2 kg        |
| Dimensões da ferramenta (largura)     | 113 mm        |
| Dimensões da ferramenta (comprimento) | 258 mm        |
| Dimensões da ferramenta (altura)      | 142 mm        |

### Superfície de lixar

|   |        |
|---|--------|
| Largura da placa de lixa                            | 113 mm |
| Comprimento da placa de lixa                        | 101 mm |
| Folha de lixa para colar, largura                   | 115 mm |
| Folha de lixa para colar, comprimento               | 140 mm |
| Folha de lixa com fixação autoaderente, largura     | 115 mm |
| Folha de lixa com fixação autoaderente, comprimento | 107 mm |

### Informações relativas ao ruído e às vibrações

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Nível de pressão sonora  | 76 dB(A) |
| Nível de potência sonora | 80 dB(A) |
| Incerteza K              | 3 dB     |



## Informação de vendas

---

### Posicionamento

- Lixadeira vibratória compacta e ergonómica com sistema de fixação robusto para superfícies pequenas

### Benefícios para o utilizador

- Inclui um apoio de mão ergonómico e design compacto para um manuseamento fácil e confortável
- A chapa metálica robusta proporciona durabilidade da ferramenta
- Sistema de fixação com bloco de espuma autoaderente concebido para as trocas fáceis da folha de lixa