

0 611 2A6 002 – GBH 2-21

Referência	0 611 2A6 002
Código de barras	4059952569642
1 broca SDS plus, 10 mm 2 608 680 273	✓
1 broca SDS plus, 8 mm 2 608 680 270	✓
1 broca, SDS plus, 6 mm 2 608 680 263	✓
Mala de transporte 1 619 P10 938	✓
Medidor de profundidade 2 603 001 009	✓
Pano para o martelo n.º de peça de substituição: 1 619 200 413	✓
Punho adicional 1 619 P16 286	✓



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio Eletricistas
Sem fio/com fio	Com fio
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	360 x 397 x 115 mm
Gama apl. otim. betão, brocas para martelo	4 – 10 mm
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 93,5 dB(A); nível de potência sonora 104,5 dB(A). Incerteza K= 3 dB.



Dados técnicos

Potência de entrada nominal	720 W
Energia de impacto (de acordo com EPTA 05 /2016)	2 J
Número de impactos às rotações nominais	0 – 4.800 ipm
Peso	2,3 kg
Dimensões da ferramenta (largura)	88 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	334 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	205 mm
Porta-ferramentas	SDS plus

Alcance de perfuração

Diã. de perfuração betão, brocas para martelo, de	4 mm
Diã. de perfuração betão, brocas para martelo, até	21 mm
Gama de diâmetros de perfuração com percussão em betão	4 – 21 mm
Diâmetro máx. de perfuração em metal	13 mm
Ø máx. de perfuração madeira	30 mm
Diâmetro máx. de perfuração em betão	21 mm

Informação de vendas

Posicionamento

- Tão pequeno, tão potente – o martelo perfurador de nível de entrada compacto e potente

Benefícios para o utilizador

- Potente motor de 720 W e 2,0 J de energia de impacto para perfuração com percussão eficaz em betão (até 21 mm de diâmetro)
- Martelo perfurador compacto que oferece um desempenho de perfuração com percussão Bosch profissional sempre à mão
- O martelo perfurador com três modos para perfuração com percussão, perfuração e cinzelagem assegura versatilidade e resultados convincentes

