

Ficha de dados de produtos

Ferramentas elétricas para artes e ofícios & indústria

Rebarbadora sem fio com X-LOCK

GWX 18V-10 C



Nível de potência e controlo da ferramenta melhorados na classe de 18 V - com X-LOCK

Os dados mais importantes

Tensão da bateria	18 V
Nº de rotações em vazio	9.000 r.p.m.
Ø do disco	125 mm

Número de encomenda 0 601 7B0 200

Dados técnicos

Dados técnicos

Nº de rotações em vazio	9.000 r.p.m.
Tensão da bateria	18 V
Peso sem bateria	2 kg
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	360 x 445 x 155 mm

'Valores totais de vibração (Lixamento de superfícies (Desbastar))'

Valor de emissão de vibrações ah	6 m/s²
Incerteza K	1,5 m/s ²
"Valores totais de vibração (Liv	ar com folha de

Valores totais de vibração (Lixar com folha de lixa)'

Valor de emissão de vibrações ah	3,5 m/s ²
Incerteza K	1,5 m/s ²
Acessórios acopláveis	

Ø do disco	125 mm
Prato de lixar em borracha, Ø	125 mm

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Lixamento de superfícies (Desbastar)

Valor de emissão de vibrações ah	6 m/s ²
Incerteza K	1,5 m/s ²
Lixar com folha de lixa	
Valor de emissão de vibrações ah	3,5 m/s ²
Incerteza K	1,5 m/s ²

© Robert Bosch GmbH 26.02.2021 Página 1 de 2



Ficha de dados de produtos

Ferramentas elétricas para artes e ofícios & indústria

Vantagens:

- Dispõe de uma potência equivalente à rebarbadora com fio de 1000 W graças ao motor sem escovas e à tecnologia de bateria ProCORE18V
- A substituição dos acessórios é rápida e prática graças ao sistema de encaixe X-LOCK sem chave
- Drop Control, KickBack Control e X-Brake providenciam a máxima proteção do utilizador e comodidade





























© Robert Bosch GmbH 26.02.2021 Página 2 de 2