

0 601 B19 001 – GCM 80 SJ


Referência	0 601 B19 001
Código de barras	3165140803731
2 discos de serra circular, Optiline Wood, 216 x 30 x 2,8 mm, 24 2 608 640 431	✓



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Construção Trabalhos paisagísticos e de jardinagem
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	476 x 817 x 451 mm
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 93 dB(A); nível de potência sonora 106 dB(A). Incerteza K= 3 dB.



Dados técnicos

Capacidade de corte a 0°, altura	70 mm
Capacidade de corte a 0°, largura	270 mm
Capacidade de corte a 0°	70 x 270 mm
Capacidade de corte a 45° (meia-esquadria)	70 x 190 mm
Capacidade de corte, 45° inclinação	45 x 270 mm
Ajuste da meia-esquadria	47 ° Esq. / 47 ° Dir.
Ajuste do bisel	45 ° Esq. / 0 ° Dir.
Dimensões da ferramenta (largura)	460 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	780 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	630 mm
Dimensões da ferramenta (largura x comprimento x altura)	460 x 780 x 630 mm
Nº de rotações em vazio	5.500 r.p.m.
Ø do disco de serra	216 mm
Ø interior do disco de serra	30 mm
Peso	14,1 kg
Potência de entrada nominal	1.400 W

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	93 dB(A)
Nível de potência sonora	106 dB(A)
Incerteza K	3 dB

Informação de vendas

Posicionamento

- Serra de meia-esquadria compacta e leve, perfeita para uma operação básica

Benefícios para o utilizador

- Performance fiável com uma capacidade de corte de 270 mm na horizontal para tarefas básicas
- Leve e compacta para mobilidade e transporte prático
- Operação simples e intuitiva graças ao design descomplicado