

0 601 B47 000 – GCM 18V-216 DC

Referência	0 601 B47 000
Código de barras	4059952608402
1 disco de serra circular, Expert for Wood, 216 x 30 x 1,7 mm, 48 2 608 644 519	✓
1 módulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional 1 600 A01 6NH	✓
Bloqueio da lâmina de serra SDS n.º de peça de substituição 1 609 B05 323	✓
Caixa de cartão	✓
Chave de caixa 1 609 B06 988	✓
Grampo 1 609 B04 224	✓
Parafuso 1 609 B00 263	✓
Placa de paragem 1 609 B02 365	✓



Dados técnicos

Designação

Trabalhos de construção	Marceneiros e carpinteiros Construção
Sem fio/com fio	Sem fio
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	588 x 772 x 445 mm
Nível de ruído	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 91,5 dB(A); nível de potência sonora 101,5 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
Ø interior do disco de serra	30 mm

Dados técnicos

Capacidade de corte a 0°, altura	70 mm
Capacidade de corte a 0°, largura	300 mm
Capacidade de corte, 0°	70 x 300 mm
Capacidade de corte, 45° meia-esquadria	65 x 214 mm
Capacidade de corte, 45° inclinação	45 x 306 mm
Ajuste da meia-esquadria	52 ° Esq. / 60 ° Dir.
Ajuste do bisel	47 ° Esq. / 47 ° Dir.
Dimensões da ferramenta (largura)	817 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	569 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	825 mm
Dimensões da ferramenta (largura x comprimento x altura)	817 x 569 x 825 mm
Nº de rotações em vazio	2.500 – 4.500 r.p.m.
Diâmetro do disco de serra	216 mm
Peso	15,3 kg
Voltagem da bateria	18,0 V

Informações sobre ruídos/vibrações

Nível de pressão sonora	91.5 dB(A)
Nível de potência acústica	101.5 dB(A)
Incerteza K	3 dB



Informação de vendas

Posicionamento

- Flexibilidade sem fio com o desempenho das ferramentas com fio – a serra de meia-esquadria com todas as características

Benefícios para o utilizador

- Potência de uma serra de meia-esquadria de 1600 W com fio graças à tecnologia BITURBO Brushless
- Aspiração de pó em dois pontos para um ambiente de trabalho mais limpo e saudável
- Interface de utilizador para seleção de velocidade incluindo modo ECO e substituição da lâmina sem chave para uma melhor experiência do utilizador.