

# 0 601 B43 002 – GCM 18V-305 GDC

Referência	0 601 B43 002
Código de barras	4059952563572
1 lâmina de serra sem fio, Expert for Wood, 305 x 2,2 /1,6 x 30 mm, 60 2 608 644 528	✓
1 módulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional 1 600 A01 6NH	✓
2 baterias ProCORE18V 5.5Ah 1 600 A02 149	✓
Caixa de cartão	✓
Carregador rápido GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G	✓
Grampo 1 609 B06 203	✓
Saco coletor do pó n.º de peça de substituição 1 609 B05 010	✓
Sextavado interior 1 609 B00 256	✓
Suporte com os contornos da ferramenta 1 609 B02 375	✓



## Dados técnicos

### Designação



Trabalhos de construção	Construção Marceneiros e carpinteiros
Sem fio/com fio	Sem fio
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	590 x 780 x 570 mm
Capacidade da bateria	5,5 Ah
Nível de ruído	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 93 dB(A); nível de potência sonora 106 dB(A). Incerteza K= 3 dB.

### Dados técnicos

Capacidade de corte a 0°, altura	104 mm
Capacidade de corte a 0°, largura	341 mm
Capacidade de corte, 0°	104 x 341 mm
Capacidade de corte a 0° com distanciador (máx. vertical)	120 x 200 mm
Capacidade de corte a 0° com distanciador (máx. horizontal)	45 x 400 mm
Capacidade de corte, 45° meia-esquadria	104 x 240 mm
Capacidade de corte, 45° inclinação	40 x 341 mm
Ajuste da meia-esquadria	52 ° Esq. / 60 ° Dir.
Ajuste do bisel	47 ° Esq. / 47 ° Dir.
Dimensões da ferramenta (largura)	630 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	565 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	790 mm
Dimensões da ferramenta (largura x comprimento x altura)	630 x 565 x 790 mm
Nº de rotações em vazio	2.550 – 4.000 r.p.m.
Diâmetro do disco de serra	305 mm
Ø interior do disco de serra	30 mm
Peso	27,8 kg
Voltagem da bateria	18,0 V

### Informações sobre ruídos/vibrações

Nível de pressão sonora	93 dB(A)
Nível de potência acústica	106 dB(A)
Incerteza K	3 dB



## Informação de vendas

---

### Posicionamento

- A combinação de um rendimento de corte impressionante e total flexibilidade sem fio

### Benefícios para o utilizador

- O motor sem escovas alimentado por uma bateria ProCORE18V fornece uma potência sem fio igual a uma serra de meia-esquadria com fio de 2000 W
- Interface de utilizador e conectividade para verificação do estado da bateria; seleção de velocidade incluindo modo ECO
- Substituição da lâmina sem chave; controle de inclinação dianteiro; travão do motor; braço deslizando economizador de espaço para uma operação prática e segura