

# 0 601 6B4 000 – GKT 18V-52 GC

Referência	0 601 6B4 000
Código de barras	3165140930666
1 disco de serra circular, Expert for Wood para serras sem fio, 140 x 1,8/1,3 x 20 mm, 42	✓
2 608 644 500	
1 módulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional	✓
1 600 A01 3WF	
Chave sextavada	✓
L-BOXX 238	✓
1 600 A01 2G2	
Saco coletor do pó	✓
2 608 000 696	



## Dados técnicos

### Designação

Trabalhos de construção	Marceneiros e carpinteiros
Sem fio/com fio	Sem fio
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	360 x 444 x 254 mm
Voltagem da bateria	18,0 V
Nível de ruído	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 96 dB(A); nível de potência sonora 107 dB(A). Incerteza K= 3 dB.



### Dados técnicos

Nº de rotações em vazio	2.800 – 5.500 r.p.m.
Peso sem bateria	4,1 kg
Ø interior do disco de serra	20 mm
Diâmetro do disco de serra	140 mm
Chapa de guia	305 x 169 mm
Ângulo de chanfro	-1 - 47 °
Dimensões da ferramenta (largura)	209 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	374 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	234 mm



### Profundidade de corte

Profundidade de corte sem calha de guia (90°)	52 mm
Profundidade de corte com calha de guia (90°)	46 mm
Profundidade de corte sem calha de guia (45°)	32 mm
Profundidade de corte com calha de guia (45°)	32 mm

### Informações sobre ruídos/vibrações

Nível de pressão sonora	96 dB(A)
Nível de potência acústica	107 dB(A)
Incerteza K	3 dB

## Informação de vendas

---

### Posicionamento

- Rendimento com fio e compacidade superior na categoria de 18 V da Bosch

### Benefícios para o utilizador

- Tecnologia BITURBO Brushless e ProCORE18V para máximo rendimento de corte sem fio equivalente ao das serras de imersão com fio de 1.620 W
- Mobilidade superior graças ao design compacto único que permite funcionar com apenas uma bateria
- O design extremamente compacto permite uma distância mínima entre o disco de serra e a parede de apenas 10 mm