

# 0 603 340 100 – PSS 200 AC

Referência	0 603 340 100
Código de barras	3165140337489
Folha de lixa (Red Wood) P120	✓
Mala de plástico	✓
Microfiltros Bosch	✓



**Dados técnicos****Dados técnicos**

Potência útil	125 W
Consumo nominal	200 W
Superfície de lixar retangular	167 qcm
Número de oscilações	24.000 o.p.m.
Diâmetro da órbita	2,0 mm
Sistema de aperto	93 x 230 mm
Peso	1,600 kg
apenas para POD (não mostrar no site)	✓
Dimensões da ferramenta (C x L x A)	115 x 390 x 300 mm
Peso incl. embalagem	2,49 kg
Nível de ruído	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora dB(A); nível de potência sonora dB(A). Incerteza K= dB.
Dimensões da embalagem (comprimento)	115 mm
Dimensões da embalagem (largura)	390 mm
Dimensões da embalagem (altura)	300 mm
Dimensões da embalagem (C x L x A)	115 x 390 x 300 mm

**Funções**

Sistema de microfiltro	✓
Punho Softgrip	✓

**Informações relativas ao ruído e às vibrações**

Nível de pressão sonora	82 dB(A)
Nível de potência sonora	93 dB(A)
Incerteza K	3 dB
Nível sonoro placa de lixar retangular	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora dB(A); nível de potência sonora dB(A). Incerteza K= dB.

## Informação de vendas

---

### Posicionamento

- Máxima qualidade de superfície em grandes superfícies

### Benefícios para o utilizador

- A solução ideal para lixar de forma mais fina e rápida, com um potente motor de 200 Watt e uma superfície de lixar de 92x182 mm
- Trabalho limpo graças ao sistema microfiltro Bosch: o elemento de aspiração integrado aspira o pó diretamente para dentro da Caixa do Microfiltro fornecida
- Sistema de aperto da folha de lixa com alavanca tensora para uma substituição rápida e cómoda de folha de lixa de apertar
- Adaptador de aspiração do pó
- Softgrip para trabalhar mais confortavelmente
- Bom manuseamento mesmo para canhotos