

0 603 340 300 – PSS 300 A/AE

Referência	0 603 340 300
Código de barras	3165140337564
Folha de lixa (Red Wood) P120	✓
Mala de plástico	✓
Microfiltros Bosch	✓



Dados técnicos**Dados técnicos**

Potência útil	125 W
Consumo nominal	250 W
Superfície de lixar retangular	262 cm ² (114 x 230 mm)
Número de oscilações	14.000 – 24.000 o.p.m.
Diâmetro da órbita	1,8 mm
Sistema micro autoaderente	115 x 230 mm
Sistema de aperto	115 x 280 mm
Peso	1,8 kg
Tensão	230 V
Dimensões da ferramenta (C x L x A)	145 x 385 x 294 mm
Peso incl. embalagem	3,08 kg
Dimensões da embalagem (comprimento)	145 mm
Dimensões da embalagem (largura)	385 mm
Dimensões da embalagem (altura)	294 mm
Dimensões da embalagem (C x L x A)	145 x 385 x 294 mm

Funções

Fixação micro autoaderente	✓
Sistema de microfiltro	✓
Eletrónica Bosch	✓
Placa de lixar de magnésio XXL	✓
Punho Softgrip	✓

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	84 dB(A)
Nível de potência sonora	95 dB(A)
Incerteza K	3 dB
Nível sonoro placa de lixar retangular	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora dB(A); nível de potência sonora dB(A). Incerteza K= dB.

Informação de vendas

Posicionamento

- Resultados da mais elevada qualidade nos trabalhos mais exigentes

Benefícios para o utilizador

- Motor de 250 W e placa de lixar de grande dimensão, em magnésio, para maior rendimento
- A pré-seleção eletrónica da velocidade permite selecionar a velocidade perfeita em função do trabalho e do material
- Leve e com baixo nível de vibração para operações mais confortáveis e sem esforço
- A caixa microfiltro reduz o pó para uma área de trabalho mais limpa
- Ideal para lixar superfícies planas de média e de grande dimensão, em madeira, metal e pedra