

0 603 344 401 – PBH 2500 RE

Referência	0 603 344 401
Código de barras	3165140668231
Batente de profundidade 2 603 001 019	✓
Mala de plástico	✓
Punho adicional 2 602 025 102	✓



Dados técnicos

Dados técnicos

Consumo nominal	600 W
Potência útil	300 W
Nº de rotações em vazio	0 – 2.000 r.p.m.
Número de impactos	0 – 5.100 ipm
Intensidade de impacto individual (EPTA)	1,9 J
Mecanismo de percussão Bosch	pneumático
Ø máx. de perfuração em betão	22 mm
Ø máx. de perfuração em aço	13 mm
Ø máx. de perfuração em madeira	30 mm
Peso	2,2 kg
Tensão	230 V
Encaixe para o acessório	SDS plus
Dimensões da ferramenta (C x L x A)	122 x 385 x 372 mm
Peso incl. embalagem	3,82 kg
Dimensões da embalagem (comprimento)	122 mm
Dimensões da embalagem (largura)	385 mm
Dimensões da embalagem (altura)	372 mm
Dimensões da embalagem (C x L x A)	122 x 385 x 372 mm



Funções

Mecanismo de percussão pneumático	✓
Stop de rotação	✓
Eletrónica Bosch	✓
Função de cinzelar	✓
Rotação reversível direita/esquerda	✓
Bosch SDS plus	✓
Punho Softgrip	✓
Aplicação: aparafusar/furar/furar com martelo	✓

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	93.5 dB(A)
Nível de potência sonora	104.5 dB(A)
Incerteza K	3 dB

Informação de vendas

Posicionamento

- Compacto e muito potente para perfuração, martelamento e cinzelagem

Benefícios para o utilizador

- Motor de 600 W e mecanismo de percussão pneumático com 1,9 J para qualquer aplicação
- Bucha SDS plus para trocas rápidas e sem chave do acessório
- Martelar e cinzelar em betão e alvenaria ou perfurar em ladrilho, madeira e metal
- Função de cinzel com Vario Lock que oferece diversas posições selecionáveis do cinzel
- Perfura até 22/30/13 mm de diâmetro em betão/madeira/metal, pesando apenas 2,2 kg