

# 0 603 207 200 – PFS 5000 E

Referência	0 603 207 200
Código de barras	3165140731140
2 depósitos de tinta de 1.000 ml com tampa 1 600 A00 1GG	✓
Bico para tinta de parede (branco)	✓
Bico para tintas de verniz (preto)	✓
Caixa de cartão	✓
Escova de limpeza	✓
Filtro de tinta	✓



**Dados técnicos****Dados técnicos**

Consumo nominal	1.200 W
Caudal	500 ml/min
Aplicação de tinta (área)	3 m <sup>2</sup>
Aplicação de tinta (tempo)	1 min
Aplicação de tinta	3 m <sup>2</sup> em 1 min
Capacidade do depósito	1.000 ml
Comprimento da mangueira	4,0 m
Dimensões da ferramenta (C x L x A)	410 x 405 x 235 mm
Peso	4,9 kg
Tensão	220 V
Esmalte	✓
Verniz	✓
Tinta de parede	✓
AirControl eletrônico	✓
Peso incl. embalagem	6,72 kg
Dimensões da embalagem (comprimento)	267 mm
Dimensões da embalagem (largura)	520 mm
Dimensões da embalagem (altura)	417 mm
Dimensões da embalagem (C x L x A)	267 x 520 x 417 mm

**Funções**

Bosch SDS	✓
Tecnologia SprayControl	✓
Regulação eletrônica da quantidade de ar	✓
Regulação do caudal de tinta sem escalonamento	✓
Bico de tinta de 3 níveis	✓

**Informações relativas ao ruído e às vibrações**

Nível de pressão sonora	84 dB(A)
Nível de potência sonora	95 dB(A)
Incerteza K	3 dB

## Informação de vendas

---

### Posicionamento

- Adeus pincéis – camadas rápidas e uniformes em superfícies e arestas texturadas

### Benefícios para o utilizador

- Sistema de atomização ALLPaint: pulveriza tinta de parede, esmalte vitrificado ou verniz transparente em madeira ou metal
- Pinte rapidamente a 3 m<sup>2</sup> / min em trabalhos no interior e exterior de grande a muito grande dimensão
- O motor de 1200 W oferece a melhor aplicação de tinta da sua classe para resultados extremamente rápidos
- Os dois grandes depósitos de tinta de 1000 ml poupam tempo ao reduzir os reabastecimentos durante o trabalho
- A tinta é atomizada minuciosamente para camadas uniformes em todas as superfícies sem gotejamentos