

0 603 3C5 000 – PKS 40

Referência	0 603 3C5 000
Código de barras	3165140805506
Caixa de cartão	✓
Disco de serra circular Optiline Wood 2 608 643 083	✓
Guia paralela	✓



Dados técnicos

Dados técnicos

Consumo nominal	850 W
Potência útil	530 W
Disco de serra circular com Ø nominal	130 mm
Disco de serra circular com diâmetro do furo de	16 mm
Nº de rotações em vazio	5.300 o.p.m.
Placa de guia	135 x 260 mm
Tampa de proteção	Plástico
Gama de profundidades de corte a 90°	0 – 40 mm
Gama de profundidades de corte a 45°	0 – 26 mm
Peso	2,600 kg
apenas para POD (não mostrar no site)	✓
Tensão	230 V
Dimensões da ferramenta (C x L x A)	389 x 291 x 236 mm
Peso incl. embalagem	3,73 kg
Nível de ruído	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora dB(A); nível de potência sonora dB(A). Incerteza K= dB.
Dimensões da embalagem (comprimento)	389 mm
Dimensões da embalagem (largura)	291 mm
Dimensões da embalagem (altura)	236 mm
Dimensões da embalagem (C x L x A)	389 x 291 x 236 mm



Funções

Bloqueio do veio	✓
Sistema CutControl da Bosch	✓
Ajuste da profundidade de corte	✓
extração do pó	✓
Punho Softgrip	✓

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	97 dB(A)
Nível de potência sonora	108 dB(A)
Incerteza K	3 dB

Informação de vendas

Posicionamento

- Fácil de usar para resultados precisos

Benefícios para o utilizador

- Design compacto para trabalhar em espaços apertados
- Ferramenta leve de 2,6 kg para um manuseamento confortável
- A funcionalidade CutControl oferece maior precisão ao seguir a linha
- Ajustes fáceis do ângulo e profundidade de corte
- Bloqueio do veio para facilitar a mudança do disco de serra