

0 603 500 000 – PKS 55

Referência	0 603 500 000
Código de barras	3165140477666
Batente paralelo 2 608 005 018	✓
Caixa de cartão	✓



Dados técnicos**Dados técnicos**

Consumo nominal	1.200 W
Disco de serra circular com Ø nominal	160 mm
Disco de serra circular com diâmetro do furo de	20 mm
Nº de rotações em vazio	5.600 o.p.m.
Placa de guia	153 x 288 mm
Tampa de proteção	alumínio
Gama de profundidades de corte a 90°	0 – 55 mm
Gama de profundidades de corte a 45°	0 – 38 mm
Peso	3,900 kg
apenas para POD (não mostrar no site)	✓
Tensão	230 V
Peso incl. embalagem	5,59 kg
Nível de ruído	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora dB(A); nível de potência sonora dB(A). Incerteza K= dB.
Dimensões da embalagem (comprimento)	388 mm
Dimensões da embalagem (largura)	277 mm
Dimensões da embalagem (altura)	273 mm
Dimensões da embalagem (C x L x A)	388 x 277 x 273 mm

**Funções**

Bloqueio do veio	✓
Lâmina de serra Speedline	✓
Punho Softgrip	✓
Ranhura na placa base para sistema de calhas de guia	✓

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	92 dB(A)
Nível de potência sonora	103 dB(A)
Incerteza K	3 dB

Informação de vendas

Posicionamento

- Formato compacto para o melhor controlo do trabalho

Benefícios para o utilizador

- Ajustes fáceis do ângulo e profundidade de corte
- Substituição simples da lâmina de serra graças ao bloqueio do veio
- O entalhe na placa base adapta-se ao sistema de calhas de guia