

0 603 502 000 – PKS 66 AF

Referência	0 603 502 000
Código de barras	3165140477901
Batente paralelo 2 608 005 018	✓
Caixa CleanSystem 2 609 255 731	✓
Caixa de cartão	✓
Calha de guia 2 609 255 732	✓
Disco de serra de metal duro Speedline Wood 2 608 640 800	✓



Dados técnicos**Dados técnicos**

Consumo nominal	1.600 W
Disco de serra circular com Ø nominal	190 mm
Disco de serra circular com diâmetro do furo de	30 mm
Nº de rotações em vazio	5.000 r.p.m.
Placa de guia	160 x 327 mm
Tampa de proteção	alumínio
Gama de profundidades de corte a 90°	0 – 66 mm
Gama de profundidades de corte a 45°	0 – 48 mm
Peso	5,4 kg
Tensão	240 V
Dimensões da ferramenta (C x L x A)	459 x 344 x 281 mm
Peso incl. embalagem	8,48 kg
Dimensões da embalagem (comprimento)	459 mm
Dimensões da embalagem (largura)	344 mm
Dimensões da embalagem (altura)	281 mm
Dimensões da embalagem (C x L x A)	459 x 344 x 281 mm

**Funções**

Bloqueio do veio	✓
Lâmina de serra Speedline	✓
Caixa de pó e de aparas	✓
Sistema CutControl da Bosch	✓
Punho Softgrip	✓
Ranhura na placa base para sistema de calhas de guia	✓
Sistema de calhas de guia	✓

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	92 dB(A)
Nível de potência sonora	103 dB(A)
Incerteza K	3 dB

Informação de vendas

Posicionamento

- Obtenha a potência para executar cortes a direito em materiais duros

Benefícios para o utilizador

- O motor de 1600 W oferece a potência necessária para executar trabalhos difíceis
- A guia paralela compacta proporciona uma precisão extra para cortes a direito
- O entalhe na placa base adapta-se ao sistema de calhas de guia
- A funcionalidade CutControl oferece maior precisão ao seguir a linha desenhada
- O depósito CleanSystem Box limita as partículas na área de trabalho

