

FICHA TÉCNICA

Aparafusadora de Impacto 12Vmax.

TD110DZ

TD110DZ

Nova gama de baterías 12Vmax.





0088381800570

INFORMAÇÃOS TÉCNICA

Capacidade parafuso standard Capacidade parafuso alta resistência Peso

Dimensões (CxLxA)

Tensão nominal da bateria

Tipo de bateria

Velocidade variável (interruptor)

Inserção

Rotações por minuto. (r.p.m)

Travão eléctrico

Emissão de vibração

Incerteza da vibração

Pressão sonora

Potência sonora

Incerteza (k) sonora

Iluminação integrada

Gancho para cinto

Capacidade máx. parafusos de

M5-M12

M5-M10

1,0 Kg

153 x 66 x 204 mm

12Vmax

CXT

1/4" hex.

0 - 2.600 Rpm

8,00 m/seg²

1,50 m/seq²

94,00 dB(A)

105,00 dB(A)

3,00 dB(A)

22-90 mm







BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Nova aparafusadora de impacto de 12Vmax.
- Aumentamos tanto as rotações bem como os impactos por minuto em relação ao modelo anterior (TD090).
- Carcaça em alumínio para refrigerar de modo mais rápido a zona de impacto.
- Inserção de uma só acção. Sem necessidade de ferramentas para realizar a mudança de pontas.
- Equipada com a nova bateria com indicador de carga para evitar que fique sem energia durante o trabalho.
- LED na parte frontal que ilumina o ponto de trabalho proporcionando uma melhor visibilidade ao utilizador.
- Punho ergonómico revestido a elastómero para um melhor manuseamento.
- Com gancho para o cinto.



Página do produto - www.makita.pt









TD110DZ - Aparafusadora de Impacto 12Vmax.



Produtos relacionados

ACESSÓRIOS

197363-4

DC10SB Carregador rápido 12Vmax.



B-28606

Estojo de pontas 37 peças



Suporte

Manual do usuário:



Imagem de peça sobressalente:

