

Berbequim Aparafusador LXT, 18V, 125 Nm, 0 – 2 100 min⁻¹

DDF486Z

DDF486Z



360° Imagem 360°



Código EAN

0088381739702

INFORMAÇÕES TÉCNICA

Peso	2,6 Kg
Motor	BL
Dimensões (CxLxA)	178 x 81 x 265 mm
Tensão nominal da bateria	18V
Tipo de bateria	LXT
Velocidade variável (interruptor)	✓
Bloqueio do eixo	✓
Velocidades Mecânicas	2
RPM baixo	0 - 550 Rpm
RPM alta	0 - 2.100 Rpm
Par máx. de aperto junta dura	130 Nm
Par máx. de aperto junta branda	65 Nm
Par máx. de embraque	1,0 - 12,0 Nm
Travão eléctrico	✓
Emissão de vibração	2,50 m/seg ²
Incerteza da vibração	1,50 m/seg ²
Pressão sonora	74,00 dB(A)
Potência sonora	80,00 dB(A)

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Aumento do desempenho em trabalhos pesados e contínuos.
- O torque máximo da embraiagem é aumentado para se poder apertar os parafusos em materiais duros.
- Design compacto e ergonómico, apenas 178 mm de comprimento.
- O motor BL fornece 125 Nm de binário máximo.
- O motor BL é controlado electronicamente para otimizar a utilização da energia da bateria para um maior tempo de funcionamento por carga.
- O motor BL elimina as escovas de carbono, permitindo que o motor BL funcione mais fresco e eficientemente para uma vida mais longa.
- 2 velocidades (0-550 e 0-2,100 RPM) para uma vasta gama de trabalhos de perfuração, aparafusamento e martelo de perfuração.
- Todas as engrenagens e carcaças são feitas de metal para uma vida útil máxima.



Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

784637-8

Ponta dupla PH + plana



ACESSÓRIOS

195584-2

Carregador rápido LXT 18V Lítio-ion



196933-6

Carregador de 2 portas 18V Lítio-ion



197265-4

BL1840B Bateria 18V 4,0Ah



197280-8

BL1850B Bateria 18V 5,0Ah



197422-4

Bateria BL 1860B de 18V 6.0Ah com



197599-5

Bateria BL1830B 18V 3,0Ah



821551-8

Mala Makpac tipo 3



B-66880

Jogo de impacto 35 peças



D-47139

Estojo de brocas BIM 6 peças



D-67583

Pack brocas de metal



D-73461

Jogo de Bits e Chaves



D-73477

Jogo de bits e chaves



D-73601

Catrabucha ondulada



D-73617

Catrabucha ondulada



D-73623

Catrabucha ondulada de aço



D-73639

Catrabucha ondulada 75mm



D-73645

Catrabucha ondulada de aço



D-73651

Catrabucha oblíqua



D-73667

Catrabucha oblíqua de aço



D-73673

Catrabucha oblíqua de aço



D-73689

Catrabucha oblíqua de aço



D-73695

Catrabucha oblíqua de aço



D-73704

Catrabucha oblíqua de aço



D-73710

Catrabucha de aço latonado



D-73726

Catrabucha de aço latonado



D-73732

Catrabucha de aço latonado



D-73807

Catrabucha ondulada de arame



D-73813

Catrabucha oblíqua de arame



D-73829

Catrabucha oblíqua de arame



D-73835

Catrabucha acabamento de arame



D-73841

Catrabucha acabamento de arame



D-73857

Catrabucha acabamento de arame



D-73863

Catrabucha acabamento de arame



E-11829

Conjunto de brocas e acessórios



Suporte

Manual do usuário:

