

FICHA TÉCNICA

Berbequim aparafusador BL 18V

DDF487Z

DHP483Z

Nova gama de berbequins de 18V com o tamanho de um 10,8V.







0088381736558



360° Imagem 360°









INFORMAÇÃOS TÉCNICA

Peso Motor Dimensões (CxLxA) Tensão nominal da bateria Tipo de bateria Velocidade variável (interruptor) Bloqueio do eixo Velocidades Mecânicas

RPM baixo RPM alta

Par máx. de aperto junta dura Par máx. de aperto junta branda

Par máx. de embrague Travão eléctrico Emissão de vibração Incerteza da vibração Pressão sonora Incerteza (k) sonora

1.60 Ka BL

150 x 81 x 248 mm

18V LXT

 $\sqrt{}$

2

0 - 500 Rpm 0 - 1.700 Rpm 40 Nm

25 Nm 1,0 - 5,0 Nm

 $\sqrt{}$

2,50 m/seg² 1,50 m/seg² 73,00 dB(A) 3,00 dB(A)

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Design compacto com apenas 150 mm de comprimento para maior operabilidade, graças ao novo desenho do selector de binário.
- Cobertura de alumínio fundido à volta da caixa para rigidez da máquina.
- O motor BL sem escovas de carbono permite que funcione de forma mais eficiente e mais fria.
- 2 velocidades mecânicas variáveis (0-500 e 0-1.700 rpm) para uma ampla gama de aplicações de aparafusamento.
- O motor BL é controlado electronicamente para optimizar a utilização da energia da bateria para um maior tempo de funcionamento por carga.
- Até 40 Nm de torque máximo.
- Luzes LED duplas integradas com funções de luminescência e pré-luminescência iluminam a área de trabalho.
- O punho ergonomicamente concebido com face macia para proporcionar maior conforto.

Página do produto - www.makita.pt











DDF487Z - Berbequim aparafusador BL 18V





Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

784637-8

Ponta dupla PH + plana

ACESSÓRIOS

195584-2

Carregador rápido LXT 18V Lítio-ion

197265-4

BL1840B Bateria 18V 4,0Ah

197280-8

BL1850B Bateria 18V 5,0Ah

197422-4

Bateria BL 1860B de 18V 6.0Ah com

197599-5

Bateria BL1830B 18V 3,0Ah

821550-0

Mala Makpac tipo 2

837670-0

Plástico interior Makpac

B-66880

Jogo de impacto 35 peças

D-47139

Estojo de brocas BIM 6 peças

D-67583

Pack brocas de metal

D-73704

Catrabucha oblíqua de aço

D-73710

Catrabucha de aço latonado

D-73726

Catrabucha de aço latonado

D-73732

Catrabucha de aço latonado

D-73813

Catrabucha oblíqua de arame

D-73829

Catrabucha oblíqua de arame



D-73835

Catrabucha acabamento de arame

D-73841

Catrabucha acabamento de arame



Suporte

Manual do usuário:



Imagem de peça sobressalente:





























