

FICHA TÉCNICA

Martelo combinado **DHR182Z**

DHR182Z

Martelo combinado 18V LXT 18mm.







0088381873741



360° Imagem 360°





INFORMAÇÃOS TÉCNICA

Peso Motor Dimensões (CxLxA) Tensão nominal da bateria Tipo de bateria Velocidade variável (interruptor) Rotações por minuto. (r.p.m) Joules

Embraiagem de segurança

Travão eléctrico Emissão de vibração Incerteza da vibração Pressão sonora Potência sonora Incerteza (k) sonora

Iluminação integrada Punho antideslizante

Conectável a um aspirador.

3.20 Ka

BL

301 x 82 x 285 mm

18V LXT

0 - 1.350 Rpm

1,70 J

11,00 m/seg² 1,50 m/seq² 89,00 dB(A) 100,00 dB(A) 3,00 dB(A)


BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Incorpora o sistema antivibração AVT, que reduz ao máximo as vibrações na ferramenta.
- 3 modos de operação para múltiplas aplicações.
- Com embraiagem que previne os danos ao libertar automaticamente as engrenagens no caso da broca bloquear.
- Eletrónica constante, mantém as rpm baixas para conseguir levar a cabo os trabalhos mais exigentes.
- Travão elétrico. Detém a broca quando se deixa de pressionar o gatilho, o que oferece uma maior segurança ao operário.
- Dupla luz LED para iluminar as zonas de trabalho com menor visibilidade.

Página do produto - www.makita.pt







DHR182Z - Martelo combinado







Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

158057-6

Punho Tipo 1



ACESSÓRIOS

195584-2

Carregador rápido LXT 18V Lítio-ion



196933-6

Carregador de 2 portas 18V Lítio-ion



197265-4

BL1840B Bateria 18V 4,0Ah



197280-8

BL1850B Bateria 18V 5,0Ah



197422-4

Bateria BL 1860B de 18V 6.0Ah com



198720-9

DC18RE carregador 7.2V-18V Lit



198900-7

Dispositivo de conexão Bluetooth



198993-4

Massa lubrificante



199596-7

Jogo de filtros DX05



199664-6

Kit coletor Pó



839891-0

Plástico interior para mala



B-58285

Broca SDS-PLUS Nemesis de 2,11 x



B-64319

Cinzel SDS-PLUS 40 x 250 mm



Suporte

DHR182Z - Martelo combinado Página 2(2)