

FICHA TÉCNICA

Pregadora a bateria 18V 0.6mm

DPT353ZJ

DPT353Z

Pregadora a bateria de 18V 0,6 mm.









360° Imagem 360°







Código EAN

0088381835381

INFORMAÇÃOS TÉCNICA

Peso Dimensões (CxLxA)

Tipo de bateria Tensão nominal da bateria

Emissão de vibração

Incerteza da vibração

Pressão sonora

Potência sonora

Incerteza (k) sonora

Iluminação integrada

Capacidade de carga

Número de agrafos ou pregos por

carga de bateria

Comprimento do prego

Diâmetro do prego

2.3 Kg

257 x 94 x 226 mm

LXT

18V

2.50 m/seg²

1,50 m/seg²

76,00 dB(A)

80.00 dB(A)

3,00 dB(A)

√

120 pcs

6.400 pcs

18, 25, 30, 35 mm 0,6 mm

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Pregadora a bateria 18V 0,6 milímetros de diâmetro do prego tipo pin.
- Permite diferentes comprimentos de pregos, 15 mm, 18 mm, 25 mm, 30 mm.
- Profundidade ajustável mediante regulador na parte dianteira.
- Design compacto e reduzido com punho antideslizante para um manuseamento mais cómodo.
- Interruptor com bloqueio para impedir disparos acidentais.
- Fácil acesso ao carregador.
- Mecanismo de baixa reacção que facilita a pregagem, proporcionando estabilidade e maior comodidade.
- Modo contínuo, permite pregar em contínuo.

Página do produto - www.makita.pt

DPT353ZJ - Pregadora a bateria 18V 0.6mm













Youtub

Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

821550-0

Mala Makpac tipo 2



839128-5

Plástico interior Makpac

ACESSÓRIOS

195584-2

Carregador rápido LXT 18V Lítio-ion



196235-0 BL1815N



197265-4

BL1840B Bateria 18V 4,0Ah



197280-8

BL1850B Bateria 18V 5,0Ah



197599-5

Bateria BL1830B 18V 3,0Ah



F-31854

Pregos de aço P-35 (35mm)



F-32142

Pregos de inox (18mm) BPT350



Suporte

Manual do usuário:



Imagem de peça sobressalente:

