

FICHA TÉCNICA

Serra Circular 210 mm

5008MG

5008MG

Extremamente leve, devido a sua carcaça de magnésio.





Código EAN

0088381083911

INFORMAÇÃOS TÉCNICA

Peso 5,1 Kg Potência 1.800 W 332 x 243 x 277 Dimensões (CxLxA) mm Comprimento do cabo 2,5 m Bloqueio do eixo Rotações por minuto. (R.p.m) 5.200 Rpm Emissão de vibração 3,00 m/seg² Incerteza da vibração 1,50 m/seq² Pressão sonora 89,00 dB(A) Potência sonora 100,00 dB(A) Incerteza (k) sonora 3,00 dB(A) Iluminação integrada Conectável a um aspirador. Diâmetro exterior do disco 210,0 mm Diâmetro interior do disco 30 mm

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Ferramenta ligeira graças a sua base e carcaça de magnésio.
- Alta capacidade de corte até 75,5 mm.
- Punho antideslizante, mais confortável e melhor uso da máquina.
- Sem guia de rasgo.
- Mudança fácil do disco através de um parafuso allen.
- Calibração exacta da profundidade de corte, mais fácil
- Patilhas de borracha.
- Ajuste da posição em 4 posições para cortes em ângulo 0° / 22,5° / 45° / 50°.

Página do produto - www.makita.pt

Capacidade de corte 45

Máx. capacidade corte 90 (retângulo)



75,5 mm 57,0 mm







5008MG - Serra Circular 210 mm

Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

164095-8

Guia paralela

450079-5

Bocal de aspiração

D-29050

Disco HM 210/30/24D EC para o

ACESSÓRIOS

B-09363

DISCO HM 210/30/18D REFORÇADO

B-27246

Disco TCT 210X30X14T

B-32356

Disco HM 210/30/40D Standard

B-33548

Disco HM 210/30/60D alumínio



Suporte

Manual do usuário:

