

FICHA TÉCNICA

Tesoura a bateria **DJS131Z**

DJS131Z

Tesoura a bateria.









360° Imagem 360°











0088381899796

INFORMAÇÃOS TÉCNICA

Peso Dimensões dobragem Cursos por min. Tipo de bateria Tensão nominal da bateria Emissão de vibração Incerteza da vibração Potência sonora Incerteza (k) sonora Raio mínimo de corte interior Cap. aço de 400N/mm2

Cap. aço de 600N/mm2

2,0 Kg 332 x 79 x 234 mm 0 - 3.000 cpm LXT 18V 7,0 m/seg² 1,50 m/seg² 71,00 dB(A) 3,00 dB(A) 250 mm 1,3 mm 1,0 mm

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Tesoura sem fios para cortar metal LXT BL de 18V de 1,3 mm.
- Permite realizar cortes curvos e é capaz de cortar chapa ondulada.
- Cabeça da tesoura com capacidade máxima até 1,3 mm de espessura.
- O motor BL controla-se eletronicamente para optimizar o uso de energia da bateria para maior duração de funcionamento em cada carregamento.
- O motor BL elimina as escovas de carvão, o que permite um funcionamento mais eficiente, evitando o sobre-aquecimento para uma vida mais duradora.
- O motor BL ajusta a força e as descargas por minuto adaptando-se à superfície em que trabalha.
- A cabeça de corte gira 360° sem necessidade de ferramentas para maior comodidade em diferentes posições de corte.
- A luz LED integrada com função de luminescência que ilumina a área de trabalho.

Página do produto - www.makita.pt









DJS131Z - Tesoura a bateria





Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

783201-2

Chave hexagonal 3

ACESSÓRIOS

195584-2

Carregador rápido LXT 18V Lítio-ion

197280-8

BL1850B Bateria 18V 5,0Ah



197422-4

Bateria BL 1860B de 18V 6.0Ah com



Suporte