

FICHA TÉCNICA

Aspirador 40V máximo XGT 8Lt

VC005GLZ

VC005GLZ







0088381753579

INFORMAÇÃOS TÉCNICA

Peso Motor Descrição Dimensões (CxLxA)

Tensão nominal da bateria Tipo de bateria Potência sonora Capacidade do depósito Máx. capacidade de sucção Volume de ar Função de aspiração

11 Ka BL Boquilla 28 mm 366 x 334 x 397 mm 40Vmáx XGT 70 dB(A) 8 L 23 kPa 2.8 m³/min Seco



360° Imagem 360°







BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Com a mesma potência que os aspiradoras com fio.
- Muda automaticamente a segunda bateria quando se esgota a primeira.
- O dial de controle de potência de sucção variável (contínuo) permite uma ampla gama de aplicações, desde a limpeza "elevada potência" até a limpeza "silenciosa".
- Excelente rendimento equivalente aos modelos com fio, não aquecendo o motor nem as peças.
- Os ruídos como o vento são reduzidos suprimindo a transmissão da vibração do motor com a borracha antivibração.
- Resistência à água, classificação IPX4.
- A tecnologia de proteção extrema (XPT) está desenhada para melhorar a resistência ao pó e à água para o funcionamento em condições adversas.
- Serve tanto para a aspiração húmida como seca.

Página do produto - www.makita.pt

VC005GLZ - Aspirador 40V máximo XGT 8Lt















Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

140G19-0

Tubo telescópico

140G26-3

Tubo dobrado de montagem com

195432-5

Saco plástico

199493-7

Tubo flexível 32mm c/ bocal 1,7mt

ACESSÓRIOS

191B26-6

Bateria BL4040 40V XGT

191B36-3

Bateria BL4025 40V XGT

191M90-3

Carregador DC40RC 40Vmax XGT

191X65-8

Bateria BL4080F 40V 8.0AH XGT



Suporte

VC005GLZ - Aspirador 40V máximo XGT 8Lt Página 2(2)



