

## Martelo combinado

# HR005GZ01

HR005GM202

Martelo combinado BL 40V MAX 4.0AH.



360° Imagem 360°

### Código EAN

0088381732437

### INFORMAÇÕES TÉCNICA

Peso	8,2 Kg
Motor	BL
Dimensões (CxLxA)	500 x 115 x 286 mm
Tensão nominal da bateria	40Vmax
Tipo de bateria	XGT
Proteção contra sobrecarga	✓
Velocidade variável (interruptor)	✓
Rotações por minuto. (r.p.m)	250 - 500 Rpm
Joules	8,00 J
Embraiagem de segurança	✓
Travão eléctrico	✓
Emissão de vibração	5,00 m/seg <sup>2</sup>
Incerteza da vibração	1,50 m/seg <sup>2</sup>
Pressão sonora	91,00 dB(A)
Potência sonora	102,00 dB(A)
Incerteza (k) sonora	3,00 dB(A)
Iluminação integrada	✓

### BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Tecnologia de deteção do efeito ricochete (AFT). Desliga a máquina para proteger o motor e evitar ricochetes quando a velocidade de rotação entra em ralenti repentinamente.
- O sistema AWS conecta a ferramenta a aspiradoras compatíveis com Bluetooth.
- Baixa vibração resultante da Tecnologia Anti-Vibração (AVT) e SOFT NO LOAD.
- O motor BL proporciona 250-500 r.p.m + 1.450-2.900 g.p.m., além de uma elevada relação potência / peso e tamanho. O motor BL gera menos acumulação de calor e é ideal para um uso prolongado nos trabalhos mais exigentes.
- Luzes de trabalho LED duplas com funções de pré-iluminação e iluminação.
- A embraiagem de segurança detém o motor se a broca se prende para aumentar a segurança do utilizador e aumentar a vida útil da ferramenta.
- Design ergonómico com borracha suave para a absorção das vibrações e uma operação cómoda.
- O dial de controlo da velocidade variável permite ao



# Produtos relacionados

## ACESSÓRIOS PADRÃO

196792-8

Punho auxiliar para HR4013C



198900-7

Dispositivo de conexão Bluetooth



443122-7

Pano limpeza



821837-0

Mala de plástico



## ACESSÓRIOS

191B26-6

Bateria BL4040 40V XGT



191B36-3

Bateria BL4025 40V XGT



191E07-8

DC40RA Carregador XGT 40V



191J39-5

Kit fonte de alimentação 40Vmax



191J81-6

Kit Fonte de alimentação 2,5 Ah XGT



191J97-1

Kit Fonte de alimentação 4,0 Ah



191L29-0

Bateria BL4020 40V XGT



191M90-3

Carregador DC40RC 40Vmax XGT



191N09-8

Carregador duplo DCR40RB 40Vmax



191U00-8

Kit Fonte de alimentação 40Vmax



191U13-9

Kit de fonte de alimentação 40Vmax



191X65-8

Bateria BL4080F 40V 8.0AH XGT



198993-4

Massa lubrificante



821837-0

Mala de plástico

D-34207

Cinzel SDS-MAX (25 x 300 mm)

D-34213-10

Conjunto cinzeis SDS-MAX (25 x 400)

D-34235

Espátula SDS-MAX (50x400mm)

D-40565

Kit de cinzeis SDS-MAX 400mm



D-42450

Conjunto de demolição



P-16237

Ponteiro SDS-MAX 280mm Long Life



P-16259

PONTEIRO SDS-MAX 600mm Long



P-16271

Cinzel SDS-MAX (25 x 400 mm) Long



P-16293

Escopro curvo SDS-MAX 26x300mm



P-16302

Espátula SDS-MAX (50X400mm)



P-16324

Cinzel curvo SDS-MAX (50 x 300 mm)



P-16346

Espátula dentada SDS-MAX



P-16374

Broca coroa de 125mm



P-23721

Pá SDS-MAX (110 x 400 mm)



P-70708

Broca SDS-MAX STANDARD (18 x



P-70736

Broca SDS-MAX STANDARD (22 x



**P-70764**

Broca SDS-MAX STANDARD (24 x



**P-77730**

Broca SDS-MAX MAK4 (16X340mm)



**P-77768**

Broca SDS-MAX MAK4 (16 x



**P-77780**

Broca SDS-MAX MAK4 (18 x 540mm)



 **Suporte**