



## MULTIMASTER a bateria AMM 700 Max Top AS

### Bateria da ferramenta oscilatória

Nosso melhor MultiTool para o mais rápido progresso de trabalho em trabalhos de acabamento e renovação com 60 acessórios – para serrar madeira, metal e plásticos, remover azulejos, cortar juntas de silicone e alcatifas, retirar restos de cola e desbastar cimento-cola.

N.º pedido: 7 129 36 63 00 0

## Mais informação

- + Sistema antivibrações: trabalho sempre seguro e agradável graças às vibrações mínimas e ao excelente isolamento acústico.
- + Encaixe de ferramenta StarlockMax: maior progresso de trabalho e precisão superior em virtude da transmissão de energia 100% sem perdas.
- + QuickIN: troca de ferramenta em menos de 3 segundos graças ao sistema de aperto rápido patenteado FEIN sem ferramenta.
- + Mercê do encaixe de ferramenta StarlockMax, você tem acesso a cerca de 180 acessórios da FEIN nas classes de potência Starlock, StarlockPlus e StarlockMax.
- + Motor PowerDrive de 18 V da FEIN: motor especialmente potente, sem escovas e quase sem desgaste, com eficiência muito alta, resistência e vida útil extremas.
- + Gerador taquimétrico: rotações constantes mesmo sob carga e regulação eletrônica contínua das rotações.
- + Engrenagem metálica: elevada capacidade de carga e máxima vida útil, uma vez que todas as peças da engrenagem são fabricadas em metal.
- + Interface mecânica: para operação estacionária no suporte para mesa ou coluna de perfuração ou para fixação do limitador de profundidade.
- + O estado de carga pode ser lido diretamente na bateria.
- + Desligamento eletrônico de segurança – Proteção do utilizador, por exemplo, em caso de bloqueio da lâmina de serra.

## Envio

- + 2 lâminas de serra E-Cut Standard curved (35 mm)
- + 1 lâmina de serra E-Cut Precision (35 mm)
- + 1 lâmina de serra E-Cut Long-Life (10 mm)
- + 1 lâmina de serra E-Cut Long-Life (32 mm)
- + 1 lâmina de serra E-Cut Carbide Pro (32 mm)
- + 1 lâmina de serra segmentada em metal duro
- + 1 Espátula
- + 1 lâmina multifunções
- + cada com 10 folhas de lixa, perfuradas (grão 60, 80, 120, 180)
- + 1 mala de ferramentas em plástico (L-Boxx 136)
- + 2 lâminas de serra E-Cut Standard curved (65 mm)
- + 1 lâmina de serra E-Cut Precision (65 mm)
- + 2 lâminas de serra E-Cut Long-Life (35 mm)
- + 1 lâmina de serra E-Cut Long-Life (42 mm)
- + 1 lâmina de serra segmentada (Ø 85 mm)
- + 1 grossa de metal duro (forma triangular)
- + 1 Lâmina de corte, fungiforme 6 390 31 28 01 2
- + 1 placa de lixar perfurada
- + 1 Dispositivo de aspiração

## Equipamento

+ Interface mecânica

## Dados técnicos

### DADOS GERAIS

Tensão da bateria

18 V

Capacidade da bateria

4 Ah

Compatibilidade da bateria

Lítio / lítio ProCORE

Interface sem fio

18 V AMPShare

Oscilações

10 000 - 19 500 r.p.m.

Encaixe da ferramenta

StarlockMax

Troca de ferramenta

QuickIN

Amplitude

2 x 2,0°

Peso sem bateria

1,10 kg

Peso sem bateria

1,10 kg

## Exemplos de aplicação



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



