

CG 10-125

Rebarbadora compacta Ø 125 mm

Prática esmerilhadeira Compact de 1000 W com elevada reserva de potência para trabalhos de rebarbagem, lixagem e corte eficazes.

N.º pedido: 7 222 79 60 000



Mais informação

- > Motor robusto para uso diário.
- > Compacto e fácil de usar graças à carcaça estreita do motor.
- > A cabeça da engrenagem pode ser girada em 90° para uma ampla variedade de aplicações.
- > Alta capacidade de sobrecarga, graças ao resfriamento direto do motor.
- > Troca de abrasivos rápida e sem ferramentas: Porca de liberação rápida incluída como padrão no fornecimento.
- > Progresso rápido do trabalho graças ao motor potente.
- > Mais segurança graças à proteção contra reaquecimento integrada.

Envio

- ✓ 1 resguardo
- ✓ 1 punho
- ✓ 1 porca de aperto rápido sem ferramentas
- ✓ 1 chaves

Equipamento

- ✓ Arranque suave
- ✓ Bloqueio de religamento



Aplicação

Desbastar



Rebarbar



Cortar



Escovar



★ Adequado

★★ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Consumo nominal 1 000 W

Potência efectiva 630 W

Rotações sem carga 11 000 r.p.m.

Disco abrasivo Ø 125 mm

Elást. Ø do prato de apoio 125 mm

Flange M 14

Cabo com ficha 4 m

Peso segundo a EPTA 2,10 kg

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora 91 dB

LpA

Incerteza de medição do valor medido KpA 3 dB

Nível de potência sonora 102 dB

LWA

Incerteza de medição do valor medido KWA 3 dB

Valor de vibração 1 α_{hv} 3 8,5 m/s²

vias

Valor de vibração 2 α_{hv} 3 3 m/s²

vias

Incerteza de medição do valor medido K α 1,5 m/s²

Exemplos de aplicação

