

CCG 18-125-7 AS

Esmerilhadeira sem fio Ø 125 mm

Rebarbadora sem fio compacta e fácil de manusear para trabalhos leves de lixar e cortar.

N.º pedido: 7 122 07 61 00 0



Mais informação

- > Forte desempenho, aplicação móvel: o motor sem escovas de alta potência fornece a mesma potência para trabalhos leves de cortar e lixar como qualquer ferramenta de 700 W ligada por cabo da mesma categoria.
- > Ótima proteção do utilizador graças ao bloqueio de religamento, arranque suave e proteção eletrónica contra sobrecarga.
- > Ergonomia perfeita graças ao punho estreito e ao design equilibrado.
- > Fixação segura em todas as aplicações graças à zona de prensão antiderrapante.
- > Tempos de equipamento reduzidos mercê do resguardo ajustável sem ferramenta e da porca de aperto rápido.
- > Compatível com todos os carregadores e acumuladores AMPShare ProCORE de 18 V para ainda mais potência e flexibilidade. Compatível também com aparelhos com acumulador Bosch Professional de 18 V.
- > A tecnologia COOLPACK 2.0 assegura mais 135 % de autonomia do acumulador, permitindo, assim, uma operação mais prolongada.
- > A mais moderna tecnologia celular e a gestão inteligente do acumulador contribuem para 87 % mais potência do que os acumuladores convencionais.
- > Acumulador de íões de lítio ProCORE com células Highpower, indicador do nível de bateria e "Electronic Cell Protection" (ECP). A ECP protege o acumulador contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda.
- > O melhor equipamento para qualquer aplicação. Trabalho móvel com o sistema L-BOXX.

Envio

- ✓ 1 porca de aperto rápido sem ferramentas
- ✓ 1 resguardo
- ✓ 1 capa protetora
- ✓ 1 Flange interior
- ✓ 1 punho anti-vibrações
- ✓ 1 mala de ferramentas em plástico (L-Boxx 136)

Equipamento

- ✓ Eletrônica do taquímetro POWERtronic
- ✓ Bloqueio de religamento
- ✓ Arranque suave
- ✓ Proteção eletrônica contra sobrecarga



Aplicação

Rebarbar	★★
Cortar	★★
Escovar	★

★ Adequado
★★ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Tensão da bateria	18 V
Compatibilidade da bateria	Lítio / lítio ProCORE
Interface sem fio	18 V AMPShare
Motor	sem escovas
Rotações sem carga	11 000 - r.p.m.
Disco abrasivo Ø	125 mm
Elást. Ø do prato de apoio	125 mm
Flange	M 14
Peso sem bateria	1,60 kg

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora LpA	79 dB
Incerteza de medição do valor medido KpA	3 dB
Nível de potência sonora LWA	90 dB
Incerteza de medição do valor medido KWA	3 dB
Valor de vibração 1 α_{hv} 3 vias	7,0 m/s ²
Valor de vibração 2 α_{hv} 3 vias	3,5 m/s ²
Incerteza de medição do valor medido K α	1,5 m/s ²

Exemplos de aplicação



Powered by



**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

