

# TOURING 18



**ELEMENTS** *Tronic*

12V

24V

Pb-Ca

Wet

Gel

AGM

EFB

MF

## DESCRIÇÃO

Carregador de baterias com controlo eletrónico das fases de carga, interrupção e reaquecimento automáticos (TRONIC), para carga de baterias WET, GEL, Pb-Ca, AGM, MF, EFB com voltagem 12V/24V.

LED indicador do estado de carga da bateria.

Equipado com proteção contra sobrecarga, inversão de polaridade e reconhecimento da voltagem da bateria.



## DADOS TÉCNICOS

<b>CODE</b>	CÓDIGO 807593	<b>V<sub>1PH</sub></b>	SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE 230 V	<b>F</b>	MAINS FREQUENCY 50 / 60 Hz
<b>P</b>	CHARGING ABSORBED POWER 230 W		CHARGING VOLTAGE 12 / 24 V	<b>A<sub>EFF</sub></b>	EFFECTIVE CHARGING CURRENT 15 / 8 A
<b>A<sub>EN</sub></b>	RATED CHAR.CUR.EN60335-2-29 9 / 6 A		MIN.RATED REFERENCE CAPAC. 60 / 50 Ah		MAX.RATED REFERENCE CAPAC. 180 / 115 Ah
	DIMENSÕES (CxLxA) 10 x 19 x 19 cm		PESO 3,44 kg		

## ACESSÓRIOS A PEDIDO



FUSÍVEIS 15A 10 PCS  
802256

DESCARREGAR



IMAGEM DO CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUÇÕES



CERTIFICADO

LIGAÇÕES ÚTEIS



VIDEO