

# DRIVE 9000



## DESCRIÇÃO

Arrancador de emergência multifunções de 12V ultra-compacto portátil para motos, automóveis, campistas, motores marítimos, etc.

Tem duas saídas USB (1A-2.1A) para carregar (power bank) dispositivos electrónicos (tablets, smartphones, MP3s, câmaras, etc.), duas saídas 12V/19V para alimentar computadores portáteis e outros dispositivos, e duas luzes de emergência LED de alta intensidade.

Utiliza células de polímero de lítio LiPo de alta eficiência que permitem uma recarga completa e rápida, constantemente monitorizada por uma série de LEDs.

Completo com cabos de arranque, vários conectores para dispositivos móveis, ficha de isqueiro e fonte de alimentação.



## DADOS TÉCNICOS

|                            |                                 |                            |   |                              |  |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|------------------------------|--|
| <b>CODE</b>                | CÓDIGO<br>829565                | <b>V<sub>PH</sub></b>      | CHARGE MAINS VOLTAGE 1ph<br>100 - 240 V | <b>C</b>                     | CAPACIDADE DE CARGA<br>9000 mAh        |
| <b>START</b>               | STARTING VOLTAGE<br>12 V        | <b>A<sub>OUT</sub></b>     | STARTING CURRENT<br>350 A               | <b>A<sub>START MAX</sub></b> | MAX STARTING CURRENT<br>1200 A         |
| <b>USB</b>                 | OUTPUT VOLTAGE #1(USB)<br>5 V   | <b>A<sub>USB OUT</sub></b> | OUTPUT CURRENT #1(USB)<br>1 A           | <b>USB</b>                   | OUTPUT VOLTAGE #2(USB)<br>5 V          |
| <b>A<sub>USB OUT</sub></b> | OUTPUT CURRENT #2(USB)<br>2,1 A | <b>V<sub>OUT</sub></b>     | OUTPUT VOLTAGE #1(JACK)<br>12 V         | <b>A<sub>OUT</sub></b>       | OUTPUT CURRENT #1(JACK)<br>10 A        |
| <b>V<sub>OUT</sub></b>     | OUTPUT VOLTAGE #2(JACK)<br>19 V | <b>A<sub>OUT</sub></b>     | OUTPUT CURRENT #2(JACK)<br>3,5 A        | <b>LxWxH</b>                 | DIMENSÕES (CxLxA)<br>17,5 x 7,5 x 3 cm |
| <b>kg</b>                  | PESO<br>0,908 kg                |                            |   |                              |  |

## ACESSÓRIOS FORNECIDOS

TALEGA  
954193



CABOS DE ARRANQUE  
124916

## ACESSÓRIOS A PEDIDO



ACCESSORIES KIT  
802950



OB2 II MEMORY SAVER CABLE -  
JACK  
802935

## DESCARREGAR



IMAGEM DO CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUÇÕES

## LIGAÇÕES ÚTEIS



VIDEO