

CORTADORAS

# Husqvarna K 4000 Cut-n-Break


**PROFUNDIDADE DE CORTE, MAXDIÂMETRO DO DISCO, MÁX.**

400 mm

230 mm

**POTÊNCIA NOMINAL DE ENTRADA**

2.7 kW

**PESO**

8.4 kg

MOTO-CORTADOR K 4000 CnB 220-240 V | EU

Art. n.º: 967 07 97-01

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Our Cut-n-Break method is the natural choice when you need to cut deep but want a machine with low tool and maintenance costs. The K 4000 Cut-n-Break enables you to cut as deep as 400 mm from one side. Suitable for flush cutting close to walls and floors as well as for smaller jobs like window openings where you want to avoid overcutting at the corners.

### MÉTODO DE CORTE COM ÓTIMO CUSTO-BENEFÍCIO

Com o exclusivo método Cut-n-Break é possível...



### PROFUNDIDADE DE CORTE EXCEPCIONAL

O corpo longo e os discos de corte duplos...



### PERFEITA PARA CORTES RENTES

A proteção ajustável do disco de corte permite ...



**TODAS AS ESPECIFICAÇÕES**  
K 4000 CUT-N-BREAK**K 4000 CUT-N-BREAK 220-240 V | EU**  
967 07 97-01**MOTOR**

Potência nominal de entrada	2,7 kW
Frequência	50-60 Hz
Tensão	220-240 V
Fases	1 ph
Fonte de alimentação	Com fios

**EQUIPAMENTO DE CORTE**

Profundidade de corte, max	400 mm
Diâmetro do disco, máx.	230 mm
Espessura do disco, máx.	2,5 mm
Velocidade periférica, máx.	60 m/s
Refrigerante	Húmido/seco

**DIMENSÕES**

Dimensões do produto, comprimento	867 mm
Dimensões do produto, largura	226 mm
Dimensões do produto, altura	325 mm
Peso	8,4 kg

**SOM E RUÍDO**

Nível de potência sonora, garantido (LWA)	109 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	95 dB(A)

**VIBRAÇÕES**

Vibração no punho esquerdo	3,2 m/s <sup>2</sup>
Vibração no punho direito	3,4 m/s <sup>2</sup>

**CERTIFICAÇÕES**

Cert Máquina dir. 2006/42/EC Decl. No.	CB SE-89319
--	-------------

## FERRAMENTAS DIAMANTADAS

OURO



### DISCOS DE CORTE EL 10 CnB

Diâmetro  
**230 mm**  
Altura dos segmentos  
**11 mm**

OURO



### DISCOS DE CORTE EL 35 CnB

Diâmetro  
**230 mm**  
Altura dos segmentos  
**11 mm**

OURO

### DISCOS DE CORTE EL 70 CnB

Diâmetro  
**230 mm**  
Altura dos segmentos  
**11 mm**

## PRODUTOS E ACESSÓRIOS RELACIONADOS

### PRODUTOS A BATERIA

#### WT 15i

3 variantes

Battery eco system

**B**Li-X

Pressão de água, máx.

**0,9 bar**

Capacidade do reservatóri...

**15 l**

Mangueira, comprimento

**3 m**

### CAPACETES

#### Helmet PE10H

#### SmartGuard™

2 variantes

### CASACOS

#### Jacket PE10J

#### SmartGuard™

5 variantes

### PRODUTOS A BATERIA

#### WL 8i

Battery eco system

**B**Li-X

Peso

**3,62 kg**