

# 0 600 8B9 205 – AdvancedRotak 650

Referência	0 600 8B9 205
Código de barras	4059952526577
Caixa de cartão	✓
Caixa de recolha de relva 50 l	✓



**Dados técnicos****Dados técnicos**

Potência motor	1.700 W
Largura de corte	42 cm
Sistema de corte	Lâmina de aço temperada e afiada
Capacidade de recolha	50 l
Altura de corte	25 – 80 mm
Regulação da altura de corte	Séptuplo
Tipo de pega	Sistema «Ergo-flex»
Dimensões da ferramenta (C x L x A)	1360 x 460 x 1050 mm
Peso	16,0 kg
Rolo de relva para tiras	✓
Peso incl. embalagem	17,90 kg
Dimensões da embalagem (comprimento)	755 mm
Dimensões da embalagem (largura)	490 mm
Dimensões da embalagem (altura)	455 mm
Dimensões da embalagem (C x L x A)	755 x 490 mm

**Funções**

Motor Powerdrive	✓
Pente para relva	✓
Pega de transporte integrada	✓
Proteção contra sobrecarga do motor	✓
Indicador do nível de relva	✓
Caixa de recolha grande de 50 l	✓
LeafCollect	✓

**Informações relativas ao ruído e às vibrações (ARM/Rotak 1)**

Nível de potência sonora	89 dB(A)
--------------------------	----------

**Informações relativas ao ruído e às vibrações (ARM/Rotak 2)**

Nível de pressão sonora	76 dB(A)
Nível de potência sonora	89 dB(A)
Incerteza K	2 dB

## Informação de vendas

---

### Posicionamento

- Corte da relva muito silencioso e prático com resultados impressionantes

### Benefícios para o utilizador

- A tecnologia ProSilence reduz o ruído em até 75% e proporciona uma acústica mais confortável
- A altura pode ser ajustada em 7 níveis, de 25 mm até 80 mm, com um simples botão
- A lâmina LeafCollect corta a relva de forma perfeita e também pode ser usada para recolher folhas
- Corte de relva relaxado graças aos punhos ErgoSlide e às rodas de marcha fácil