

0 600 8B9 606 – AdvancedRotak 36-660

Referência	0 600 8B9 606
Código de barras	4059952526867
2 baterias de 36V 2,0Ah	✓
Caixa de cartão	✓
Caixa de recolha de relva 50 l	✓
Carregador AL 36V-20	✓



Dados técnicos**Dados técnicos**

Tensão da bateria	36 V
Tempo de carga da bateria	65 min
Funciona com capacidade da bateria	2 Ah
Carregamento rápido da bateria	80% carregada em 48 min
Área relvada recomendada	Até 660 m ²
Largura de corte	40 cm
Sistema de corte	Lâmina de foice
Capacidade de recolha	50 l
Altura de corte	25 – 80 mm
Regulação da altura de corte	7 níveis, central
Tipo de pega	“Sistema ErgoSlide”
Dimensões da ferramenta (C x L x A)	1360 x 460 x 1050 mm
Peso	16,5 kg
No conjunto com 2.ª bateria	✓
Entrega sem bateria e carregador	✓
Peso incl. embalagem	19,70 kg
Dimensões da embalagem (comprimento)	760 mm
Dimensões da embalagem (largura)	500 mm
Dimensões da embalagem (altura)	460 mm
Dimensões da embalagem (C x L x A)	760 x 500 x 460 mm

Funções

"Efficient Energy Management"	✓
Pente para relva	✓
Pega de transporte integrada	✓
Indicador do nível de carga	✓
LeafCollect	✓
Caixa de recolha grande de 50 l	✓
Indicador de enchimento	✓

Informações sobre ruído/vibrações

Nível de pressão sonora	73 dB(A)
Nível de potência sonora	88 dB(A)
Incerteza K	2.5 dB

Informação de vendas

Posicionamento

- Para um corte de relva impressionantemente silencioso – características práticas e excelentes resultados

Benefícios para o utilizador

- A tecnologia ProSilence reduz o ruído em até 30% e proporciona uma acústica mais confortável
- A altura pode ser ajustada em sete níveis, de 25 mm até 80 mm, com um simples botão
- A lâmina LeafCollect corta a relva de forma perfeita e também pode ser usada para recolher folhas
- Corte de relva descontraído graças aos punhos ErgoSlide ajustáveis em altura