

0 600 8B8 001 – UniversalChain 18

Referência	0 600 8B8 001
Código de barras	3165140925648
Barra de condução	✓
Caixa de cartão	✓
Cobertura de corrente	✓
Corrente de serra	✓
Óleo lubrificante para eletrosserras 80 ml	✓



Dados técnicos**Dados técnicos**

Tensão da bateria	18 V
Compatibilidade da bateria	18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Recomendação de bateria	>= 2,5 Ah
Tempo de carga da bateria	79 min
Carregamento rápido da bateria	80% carregada em 65 min
Depósito de óleo	80 ml
Cortes por cada carga da bateria	40 cortes de 75 mm por cada carga da bateria
Comprimento da barra da corrente	20 cm
Velocidade da corrente	4.5 m/s
Espessura dos elos de tração	1.1 mm
Corrente	Corrente Oregon
Diâmetro de corte	135 mm
Lubrificação automática	Sim
Número de elos de tração	33
Dimensões da ferramenta (C x L x A)	510 x 235 x 200 mm
Peso (incl. corrente e barra)	2,7 kg
Peso (incl. corrente, barra e bateria)	3,0 kg
Entrega sem bateria e carregador	✓
Peso incl. embalagem	3,66 kg
Dimensões da embalagem (comprimento)	350 mm
Dimensões da embalagem (largura)	240 mm
Dimensões da embalagem (altura)	216 mm
Dimensões da embalagem (C x L x A)	350 x 240 x 216 mm

Funções

Sistema SDS	✓
Quick Stop	✓
Lubrificação automática	✓
Protetor da ponta	✓
Indicador do estado da bateria	✓

Informações relativas ao ruído e às vibrações (AKE 1)

Nível de pressão sonora	74.5 dB(A)
Incerteza K	3 dB
Nível de potência sonora	94.7 dB(A)
Incerteza K	1.6 dB

Informação de vendas

Posicionamento

- Leve, compacta e versátil para cortes sem esforço

Benefícios para o utilizador

- Excepcionalmente leve com apenas 3 kg incluindo a bateria
- O sistema SDS eficiente da Bosch permite o tensionamento e substituição da corrente sem chave
- Protetor das pontas com dentes de fixação para subcortes limpos com danos mínimos dos ramos
- Alterne facilmente entre poda delicada, gestão de resíduos e corte de lenha