

0 600 8B0 302 – Indego S+ 500

| | |
|--|---------------|
| Referência | 0 600 8B0 302 |
| Código de barras | 4059952511962 |
| 1 conector do fio | ✓ |
| 200 espigões de fixação | ✓ |
| Caixa de cartão | ✓ |
| Estação de carregamento | ✓ |
| Fio de perímetro, 150 m | ✓ |
| Máquina ligada à corrente elétrica | ✓ |
| Parafusos para estação de carregamento com chave sextavada | ✓ |
| F 016 800 468 | |



Dados técnicos**Dados técnicos**

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Tensão da bateria | 18 V |
| Tempo de carga da bateria | 60 min |
| Autonomia de funcionamento da bateria | 60 min |
| Área relvada recomendada | até 500 m ² |
| Bateria permutável | não |
| Bateria substituível | sim |
| Largura de corte | 19 cm |
| Sistema de corte | 3 lâminas giratórias |
| Altura de corte | 30 – 50 mm |
| Regulação da altura de corte | 3 |
| Velocidade | 40 cm/s |
| Aumento máx. | 27 Percentagem |
| Dimensões da ferramenta (C x L x A) | 445 x 364 x 202 mm |
| Peso | 7,7 kg |
| Peso incl. embalagem | 16,18 kg |
| Dimensões da embalagem (comprimento) | 598 mm |
| Dimensões da embalagem (largura) | 405 mm |
| Dimensões da embalagem (altura) | 330 mm |
| Dimensões da embalagem (C x L x A) | 598 x 405 x 330 mm |

Funções

| | |
|---|---|
| Sistema de navegação «Logicut» | ✓ |
| Tecnologia de conectividade | ✓ |
| Apto para multi-áreas | ✓ |
| Display de comando intuitivo | ✓ |
| Função mulching | ✓ |
| Capacidade de cortar a relva com inclinação | ✓ |
| Multissensores | ✓ |
| PIN e sistema de alarme | ✓ |
| Paragem rápida da lâmina | ✓ |
| Sistema de carregamento automático | ✓ |
| Tecnologia de lítio | ✓ |

Informações relativas ao ruído e às vibrações

| | |
|--------------------------|----------|
| Nível de potência sonora | 61 dB(A) |
| Incerteza K | 2 dB |

Informação de vendas

Posicionamento

- Corta-relvas robotizado Connected (ligado) para aqueles jardins mais pequenos até 500 m²

Benefícios para o utilizador

- A capacidade Connected significa que pode gerir o seu Indego remotamente, usando a aplicação Bosch Smart Gardening otimizar o corte.
- Indego S + 500 com LogiCut mapeia o relvado e corta em eficientes linhas paralelas, deixando o relvado pronto mais depressa.
- O Indego S+ 500 inicia cada sessão de corte completo do relvado com a funcionalidade BorderCut, assegurando um acabamento perfeito, mesmo até ao rebordo da área de relvado definida.
- Com MultiArea, o Indego pode guardar na memória até três áreas de relvado (total combinado de 500 m²).
- O Indego S 500 sabe onde estão as passagens estreitas no mapa do relvado; gerindo corredores com uma largura mínima de 75 cm (entre fios).